



Lenvik Kommune
Postboks 602

9306 FINNSNES

Vår ref.:
17/11560-11
Løpenr.:
62465/17

Saksbehandler:
Rudi Johan A Mikalsen
Tlf. dir.innvalg:

Arkiv:
L12 SAKSARKIV
Deres ref.:

Dato:
21.09.2017

**LENVIK KOMMUNE - DETALJREGULERING MARKVEIEN, PLAN ID 201701,
RESULTAT ETTER ARKEOLOGISK UNDERSØKELSE**

Vi viser til brev av 04.05.17, samt våre brev av 20.06.17 og 29.06.17.

I sommer har vi undersøkt det omsøkte området i henhold til kulturminnelovens §9. Det ble ikke funnet nye automatisk freda kulturminner.

Etter vår vurdering kan det aksepteres at det legges til rette for flere boligtomter ved Markveien i Gibostad, slik det er vist på situasjonsplan i brev av 04.05.17.

For samiske kulturminner viser vi til uttalelse fra Sametinget.

Med vennlig hilsen

Anne-Karine Sandmo
fylkeskonservator

Rudi Johan A Mikalsen
Prosjektleder

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.

Kopi:
Sametinget



SAKSNR	17/11560	ØK-KART			
KOMMUNE	Lenvik	STED	Gibostad	GNR/BNR	Sjå bakgrunn for undersøkinga
ANGÅENDE	Boligutbygging i Gibostad området				
OPPDRAG	Arkeologisk registrering m. prøvestikking		REGISTRERINGSDATO	28/08-01/09/2017	
NY REGISTRERING AV ARKEOLOGISK LOKALITET	Ingen nye kulturminner				
INNBERETNING	Jens Peder Magnussen		INNBERETNINGSDATO	20/09/2017	

INNHold

FIGURLISTE	3
BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN	4
DELTAGERA PÅ UNDERSØKELSEN	4
SAMANDRAG	4
OMRÅDEBESKRIVELSE	5
METODE	5
GJENNOMGANG AV UNDERSØKELSEN:	5
SAMMENDRAG OG KONKLUSJON ETTER UNDERSØKELSENE VED MARKVEIEN GIBOSTAD:	9

FIGURLISTE

Figur 1 Gibostad område.....	4
Figur 2 Strandvollane nedan for myra	5
Figur 3 Moglege tufter markert i Raudt.....	6
Figur 4 Prøvestikk kart	8

BAKGRUNN FOR UNDERSØKELSEN

Bakgrunnen for denne undersøkinga er eit planlagt boligfelt ved Markveien på Gibostad. Planområdet ligger på 45-40 moh. og det er ein utstikker i Gisundet som gjer det til ein høgst sannsynleg stad for steinalder busetting. Av denne grun vart det utført arkeologiske registreringar.

Planområdet omfattar GNR/BNR 84/2. 84/3. 84/23. 84/48. 84/141. 84/181. 84/210. 84/211. 84/215. 84/223. 84/232. 84/243. 84/245.



Figur 1 Gibostad område

Deltakarar på undersøkelsen

Jens Peder Magnussen Feltleiar & ansvarlig for rapportskriving

Hallvard Bruvoll Feltassistent

Samandrag

Under undersøkingane ved Markveien på Gibostad vart det ikkje lokalisert nokon kulturminne.

OMRÅDEBESKRIVING

Denne høgda har i si tid vært eit nes som stakk ut i Gisundet med ei høgde i kvar ende. Flata imellom desse høgdena er i dag ei myr. Strandflatane ned mot Markveien er dekt med myr vekster og lyng, myr er også å finne på enkelte flatar. I den austre delen ved Vardehaugen var der lett furuskog og langs den vestre delen på strandvollane var der enkeltstående bjørketre.



Figur 2 Strandvollane nedan for myra

METODE

På dette prosjektet vart det nytta standard arkeologisk registreringsmetodar. Fyrst vart område undersøkt med visuell overflateregistrering så vart potensielle områder prøvestokke med 40x40 cm prøvestikk som vart gravd lagvis ned til steril grunn. I dette området var steril grunn: morenegrunn eller grunnfjell, men enkelte stadar gjorde steinar og tilsig av myr vatten/grunnvatten vidare graving umogeleg.

Prøvestikka vart stokke med jamne mellomrom med 10m i vest/aust akse og 5m i nord/sør akse, dette var på grunn av strandvollanes form som gjorde dette naturleg.

GJENNOMGANG AV UNDERSØKELSEN:

Undersøkelsene vart starta i den vestre delen på strandvollane nedan for myra og gjekk systematisk mot aust og vart avslutta nede ved Øverliavegen. På dette området vart det stokke 70 prøvestikk der alle var negative. Med tanke på lokaliteten var dette uventa men sidan myra ligger på den høgaste flata er det mogleg at der kan være spor etter aktivitet i myra. Det vart

også lokalisert nokon interessante vollar nord-aust for planområdet, men da terrenget der var for fuktig og samtidig utanfor planområdet, vart disse ikkje prøvestokke (fig. 3).



Figur 3 Moglege tufter markert i Raudt

Dei prøvestikka som vart gjort var mellom 16 og 59 cm djupe før sterilgrunn/botten (morene eller Grunnfjell).


Etter ønskje frå prosjektledar ved lbestad kommune følger ei liste over alle prøvestikk med djupna i cm og merknadar.

Djup i alle prøvestikk med merknadar:

Prøvestikk 1	20cm	Morene I botten
Prøvestikk 2	20cm	Morene I botten
Prøvestikk 3	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 4	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 5	16cm	Morene I botten
Prøvestikk 6	16cm	Morene I botten
Prøvestikk 7	36cm	Morene I botten
Prøvestikk 8	24cm	Morene I botten
Prøvestikk 9	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 10	17cm	Morene I botten
Prøvestikk 11	28cm	Morene I botten
Prøvestikk 12	20cm	Morene I botten
Prøvestikk 13	30cm	Morene I botten
Prøvestikk 14	28cm	Morene I botten
Prøvestikk 15	14cm	Morene I botten
Prøvestikk 16	39cm	Morene I botten
Prøvestikk 17	19cm	Morene I botten

Prøvestikk 18	30cm	Morene I botten
Prøvestikk 19	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 20	42cm	Morene I botten
Prøvestikk 21	38cm	Morene I botten
Prøvestikk 22	28cm	Morene I botten
Prøvestikk 23	31cm	Morene I botten
Prøvestikk 24	15cm	Innsig av myr vatten som hindra graving
Prøvestikk 25	18cm	Morene I botten
Prøvestikk 26	29cm	Morene I botten
Prøvestikk 27	27cm	Morene I botten
Prøvestikk 28	28cm	Morene I botten
Prøvestikk 29	18cm	Morene I botten
Prøvestikk 30	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 31	21cm	Morene I botten
Prøvestikk 32	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 33	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 34	17cm	Morene I botten
Prøvestikk 35	16cm	Morene I botten
Prøvestikk 36	15cm	Store mengder mellomstor stein hindra graving
Prøvestikk 37	48cm	Store stein i botten hindra vidare graving
Prøvestikk 38	28cm	Morene I botten
Prøvestikk 39	25cm	Morene I botten
Prøvestikk 40	53cm	Morene I botten
Prøvestikk 41	19cm	Grunnfjell i botten
Prøvestikk 42	29cm	Morene I botten
Prøvestikk 43	59cm	Morene I botten
Prøvestikk 44	27cm	Grunnfjell i botten
Prøvestikk 45	31cm	Morene I botten
Prøvestikk 46	36cm	Grunnvatten fylte prøvestikket og hindra graving
Prøvestikk 47	30cm	Grunnvatten fylte prøvestikket og hindra graving
Prøvestikk 48	29cm	Masse stein i botten
Prøvestikk 49	39cm	Morene I botten
Prøvestikk 50	22cm	Grunnfjell i botten
Prøvestikk 51	29cm	Grunnvatten fylte prøvestikket og hindra graving
Prøvestikk 52	30cm	Store stein i botten hindra vidare graving
Prøvestikk 53	38cm	Morene I botten
Prøvestikk 54	29cm	Grunnvatten fylte prøvestikket og hindra graving
Prøvestikk 55	28cm	Grunnfjell i botten
Prøvestikk 56	34cm	Grunnfjell i botten
Prøvestikk 57	40cm	Morene I botten
Prøvestikk 58	27cm	Morene I botten
Prøvestikk 59	48cm	Grunnvatten fylte prøvestikket og hindra graving
Prøvestikk 60	38cm	Morene I botten
Prøvestikk 61	39cm	Grunnfjell i botten
Prøvestikk 62	26cm	Morene I botten
Prøvestikk 63	47cm	Morene I botten

Prøvestikk 64	22cm	Morene I botten
Prøvestikk 65	32cm	Morene I botten
Prøvestikk 66	19cm	Morene I botten
Prøvestikk 67	41cm	Morene I botten
Prøvestikk 68		Grunnvatten fylte prøvestikket og hindra graving
Prøvestikk 69	26cm	Morene I botten
Prøvestikk 70	30cm	Morene I botten



Figur 4 Prøvestikk kart

SAMANDRAG OG KONKLUSJON ETTER UNDERSØKELSENE VED MARKVEIEN GIBOSTAD:

Undersøkingene ved Markveien på Gibostad lokaliserte ingen kulturminner.

Sidan der er ei myr på toppen av høgdedraget kan det ikkje utelukkast, men det er lite sannsynleg. Så om det skulle bli gjort arbeid i myra så vil vi gjerne ha beskjed om det skulle dukke opp arkeologisk materiale.

Det er ikkje uvaneleg med lausfunn i myrer sidan folk i tidlegare tider har mista sakar og ting eller valt å lagre diverse gjenstandar og produkt i myrer.

Det vart gjort 70 prøvestikk der alle var negative langs strandlinjene nedanfor myrflata. Det vart også visuelt lokalisert nokon moglege tuftar nord-aust for prosjektområdet. Sidan desse var utanfor prosjektområdet og vatten pipla opp av vegetasjonen når ein gjekk der vart det ikkje vidare undersøkt.

Troms fylkeskommune og kulturetaten har då ingen innvendingar mot vidare framgang i dette prosjektet med tanke på kulturminner.